

ZARZĄDZENIE NR 1
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU

z dnia 26 lipca 2010 r.

**w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji
wchodzących w skład infrastruktury portowej.**

Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1502 Nr 170 poz. 1652; z 2004 r. Nr 6 poz.41, Nr 93 poz.895 i Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. nr 203 poz. 1683; z 2006 r. Nr 220, poz.1600; Nr 249, poz. 1834; z 2007 r. Nr 21, poz.125; z 2008 r. Nr 171, poz. 1055) w zw. z art.5 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, Nr 166 poz. 1361, Nr 200 poz.1683; z 2004 r. Nr 169 poz. 1766 i Nr 281 poz.2782) zarządza się co następuje:

§ 1.

W skład infrastruktury portowej wchodzi akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje, których wykaz dla poszczególnych portów i przystani stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia;

- 1) Dla Portu Rowy – załącznik nr 1,
- 2) Dla Portu Łeba – załącznik nr 2,
- 3) Dla Portu Kołobrzeg – załącznik nr 3,
- 4) Dla Portu Dźwirzyno – załącznik nr 4,
- 5) Dla Portu Darłowo – załącznik nr 5,
- 6) Dla Portu Ustka – załącznik nr 6,
- 7) Dla przystani morskich; Ustronie Morskie, Unieście, Chłopy, Dąbki, Jarosławiec – załącznik nr 7

§ 2.

Traci moc prawną Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 9 maja 2003 roku w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 27 lipca 2010 roku i podlega opublikowaniu w Dziennikach Urzędowych Województwa Pomorskiego i Województwa Zachodniopomorskiego.

Dyrektor Urzędu Morskiego
w Słupsku

Tomasz Bobin

PORT ROWY

L.p.	Nazwa	Długość (mb)	Powierzchnia (m²)
1. AKWENY PORTOWE			
1.1.	BASENY PORTOWE		
	1.1.1. Basen Portowy Rybacki		3 280,00
1.2.	KANAŁY PORTOWE		
	1.2.1. Kanał portowy od głowic ostróg wejściowych do mostu - południowej granicy Portu		11 640,00
2. NABRZEŻA, SLIPY, UMOCNIEŃ BRZEGOWE			
2.1.	NABRZEŻA		
	2.1.1. Umocnienie brzegu - strona Zachodnia	279,50	
	2.1.2. Nabrzeże Zachodnie	38,50	
	2.1.3. Nabrzeże Północne	97,80	
	2.1.4. Zakończenie ślepego kanału	19,70	
	2.1.5. Nabrzeże Południowe II	125,00	
	2.1.6. Nabrzeże Wschodnie	46,30	
	2.1.7. Nabrzeże Południowe I	147,60	
2.2.	SLIPY		
	2.2.1. Slip remontowy		67,20
2.3.	UMOCNIENIA BRZEGOWE		
	2.3.1. Umocnienie brzegu - strona Wschodnia	454,00	
3. INFRASTRUKTURA DROGOWA			
3.1.	DROGI I PLACE		
	3.1.1. Plac utwardzony przed budynkiem magazynowym		684,00
	3.1.2. Plac i droga utwardzona przy Slipie remontowym		976,50
4. INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA			
4.1.	URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE		
	4.1.1. Słup oświetleniowy	28 szt	
	4.1.2. Maszt oświetleniowy	1 szt	

PORT ŁEBA

L.p.	Nazwa	Długość (mb)	Powierzchnia (m²)
AKWENY PORTOWE			
1.	AKWENY PORTOWE		
1.1.	BASENY PORTOWE		
1.1.1.	Basen Gospodarczy przy Kapitanacie		1 830,00
1.1.2.	Basen Rybacki (w kanale Chełst)		10 120,00
1.2.	OBROTNICE		
1.2.1.	Obrotnica w rozgałęzieniu kanału portowego i wejścia do Basenu Rybackiego - średnica 50 m		1 962,50
1.3.	KANAŁY PORTOWE		
1.3.1.	Kanał portowy od główek falochronów do mostu drogowego na rzece Łeba		55 905,50
NABRZEŻA, PIRSY			
2.	NABRZEŻA		
2.1.1.	Nabrzeże Gdyńskie	207,00	
2.1.2.	Nabrzeże Pomostowe	73,60	
2.1.3.	Nabrzeże Bosmańskie	100,80	
2.1.4.	Nabrzeża - Basen Gospodarczy	145,80	
2.1.5.	Nabrzeże Maltańskie	102,30	
2.1.6.	Nabrzeże Pasażerskie	222,00	
2.1.7.	Nabrzeże Usteckie	159,30	
2.1.8.	Nabrzeże Spółdzielcze	308,30	
2.1.9.	Nabrzeże Mostowe	155,80	
2.1.10.	Nabrzeże Wydmore	223,40	
2.1.11.	Nabrzeże Słowińskie	162,00	
2.2.	PIRS		
2.2.1.	Pirs przy Basenie Gospodarczym	36,30	
INFRASTRUKTURA DROGOWA			
3.	CIĄGI PIESZO - JEZDNE		
3.1.1.	Nawierzchnia utwardzona od nasady Falochronu Wschodniego, wzdłuż Nabrzeża Gdyńskiego, Pomostowego, Bosmańskiego - do bramy głównej przy bud. kapitanatu		1425,00
3.1.2.	Nawierzchnia utwardzona wzdłuż Nabrzeża Północnego		553,00
3.2.	PLACE I NAWIERZCHNIE UTWARDZONE		
3.2.1.	Nawierzchnia utwardzona przy Kapitanacie Portu		88,90
3.2.2.	Nawierzchnia utwardzona wzdłuż Nabrzeża Pasażerskiego		1990,45
3.2.3.	Nawierzchnia utwardzona wzdłuż Nabrzeża Południowego, Usteckiego i Spółdzielczego		3 049,65

4.		INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA		
	4.1.	URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE		
	4.1.1.	Słup oświetleniowy	73 szt.	
	4.2.	SKRZYNKI ENERGETYCZNE		
	4.2.1.	Skrzynka energetyczna poboru energii	3 szt.	
INFRASTRUKTURA WODNO - KANALIZACYJNA				
5.		INFRASTRUKTURA WODNO - KANALIZACYJNA		
	5.1.	INSTALACJA WODOCIĄGOWA		
	5.1.1.	Kanalizacja deszczowa - Nabrzeże Pasażerskie	1 szt.	
	5.2.2.	Punkt poboru wody przy Bosmanacie Portu	1 szt.	

PORT KOŁOBRZEG

L.p.	Nazwa		Długość (mb)	Powierzchnia (m²)
1. AKWENY PORTOWE				
1.1.	BASENY PORTOWE			
	1.1.1.	Basen Łodziowy (przy Bosmanacie)		235,00
	1.1.2.	Basen Remontowy		4 337,00
	1.1.3.	Basen Rybacki		14 835,00
	1.1.4.	Basen Łodziowy		2 728,00
	1.1.5.	Basen Jachtowy		5 979,00
1.2.	OBROTNICE			
	1.2.1.	Obrotnice w rozwidleniu kanałów - średnica 140m		15 386,00
1.3.	KANAŁY PORTOWE			
	1.3.1.	Kanał portowy od głowicy Falochronu Wschodniego do południowo-wschodniej granicy Portu w nurcie rzeki Parsęty		133 981,00
	1.3.2.	Kanał portowy od Obrotnicy do Kanału Drzewnego		840,00
2. NABRZEŻA, DALBY, PIRSY, POMOSTY				
2.1.	NABRZEŻA			
	2.1.1.	Nabrzeże Bosmańskie	24,00	
	2.1.2.	Nabrzeże Basenu Łodziowego (przy Bosmanacie Portu)	43,80	
	2.1.3.	Nabrzeże Pilotowe	146,00	
	2.1.4.	Nabrzeże Szkutnicze	101,00	
	2.1.5.	Nabrzeże Turystyczne	62,00	
	2.1.6.	Nabrzeże Jachtowe	55,00	
	2.1.7.	Nabrzeże Manewrowe	104,50	
	2.1.8.	Nabrzeże Szkolne	87,00	
	2.1.9.	Nabrzeże Basenu Łodziowego (Wyspa Solna)	225,00	
	2.1.10.	Nabrzeże Skarpowe	142,70	
	2.1.11.	Nabrzeże Postojowe	215,00	
	2.1.12.	Nabrzeże Wschodnie	101,50	
	2.1.13.	Nabrzeże Remontowo - Rybackie	126,41	
	2.1.14.	Nabrzeże Koszalińskie	142,70	
	2.1.15.	Nabrzeże Słupskie	125,00	
	2.1.16.	Nabrzeże Zbożowe	200,00	
	2.1.17.	Nabrzeże Węglowe	250,70	
	2.1.18.	Nabrzeże przy Zjazdach	67,00	
2.2.	DALBY			
	2.2.1.	Dalba Dewiacyjna	1 szt	

	2.3.	PIRSY		
		2.3.1.	Pirs przy Basenie Jachtowym	49,50
	2.4.	POMOSTY		
		2.4.1.	Pomost Rybacki	121,00
3. INFRASTRUKTURA DROGOWA				
	3.1.	PLACE I DROGI		
		3.1.1.	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Promowym	2 858,00
		3.1.2.	Nawierzchnia utwardzona przy Bosmanacie Portu	465,11
		3.1.3.	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Pilotowym	5 980,00
		3.1.4.	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Postojowym	2 803,00
		3.1.5.	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Skarpowym	4 887,00
		3.1.6.	Nawierzchnia utwardzona przy Lokalnym Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb	3 005,00
		3.1.7.	Nawierzchnia utwardzona przy boksach rybackich	1 014,00
		3.1.8.	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Remontowo-Rybackim	3 045,00
		3.1.9.	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Koszalińskim dz.99/13	714,00
		3.1.10.	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Słupskim dz.99/13	625,00
		3.1.11.	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Zbożowym dz.99/13	1 000,00
		3.1.12.	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Węglowym dz.99/13	1 254,00
		3.1.13.	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu przy Zjazdach dz.99/13, 162/4, 162/9	335,00
		3.1.14.	Nawierzchnia utwardzona przy placach i magazynach składowych dz.99/13	4.4467,00
4. INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA				
	4.1.	URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE		
		4.1.1.	Słup oświetleniowy	15 szt.
		4.1.2.	Słup oświetleniowy	24 szt.
		4.1.3.	Wieże oświetleniowe - Port Handlowy	3 szt.
		4.1.4.	Słupy oświetleniowe z trzema lampami ulicznymi - Port Handlowy	1 szt.
		4.1.5.	Kandelabry sześcioramienne z oprawami ulicznymi - Port Handlowy	11 szt.
		4.1.6.	Słupy oświetleniowe z dwoma lampami ulicznymi - Port Handlowy	19 szt.
		4.1.7.	Słupy oświetleniowe z 1 lampą uliczną - Port Handlowy	43 szt.
	4.2.	SKRZYNKI ENERGETYCZNE		
		4.2.1.	Skrzynka energetyczna poboru energii	2 szt.
		4.2.2.	Skrzynka energetyczna poboru energii	24 szt.
		4.2.3.	Skrzynka energetyczna - Port Handlowy	16 szt.

PORT DŻWIRZYNO

L.p.	Nazwa	Długość (mb)	Powierzchnia (m²)
AKWENY PORTOWE			
1.	AKWENY PORTOWE		
1.1.	BASENY PORTOWE		
	1.1.1. Basen Postojowy		3 000,00
1.2.	KANAŁY PORTOWE		
	1.2.1. Kanał portowy od głowicy Falochronu Wschodniego do południowej granicy Portu		10 351,00
NABRZEŻA, SLIPY			
2.	NABRZEŻA		
2.1.	NABRZEŻA		
	2.1.1. Umocnienie Strony Wschodniej (przy Ostrodze Wschodniej)	57,00	
	2.1.2. Nabrzeże przy Basenie	138,00	
	2.1.3. Nabrzeża - Basenu Postojowego	103,00	
	2.1.4. Nabrzeże Oszczepowe	52,50	
	2.1.5. Umocnienie Strony Wschodniej	115,00	
	2.1.6. Umocnienie Strony Zachodniej (odcinek północny)	153,50	
	2.1.7. Nabrzeże Oczepowe Zachodnie	80,00	
	2.1.8. Nabrzeża - Basen Osadowy Stary	104,00	
2.2.	SLIP		
	2.2.1. Slip po zachodniej stronie Portu	68,50	
INFRASTRUKTURA DROGOWA			
3.	INFRASTRUKTURA DROGOWA		
3.1.	DROGI I PLACE		
	3.1.1. Plac utwardzony przy Nabrzeżu Postojowym		941,00
	3.1.2. Droga wzdłuż Nabrzeża Postojowego		
	3.1.3. Plac utwardzony przy Basenie Starym		739,00
INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA			
4.	INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA		
4.1.	URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE		
	4.1.1. Słup oświetleniowy	18 szt.	
4.2.	SKRZYNKI ENERGETYCZNE		
	4.2.1. Skrzynka energetyczna poboru energii	3 szt.	

PORT DARŁOWO

L.p.	Nazwa	Długość (mb)	Powierzchnia (m²)
1. AKWENY PORTOWE			
1.1.	BASENY PORTOWE		
1.1.1.	Basen Awanportu		75 500,00
1.1.2.	Basen Postojowy (Rybacki)		14 856,00
1.2.	OBROTNICE		
1.2.1.	Obrotnica w rozgałęzieniu kanału i wejścia do basenu Przemysłowego - średnica 110 m		9 498,50
1.3.	KANAŁY PORTOWE		
1.3.1.	Kanał portowy - od nasady Ostrogi Zachodniej do obrotnicy i dalej do granicy portu od strony południowej w nurcie rzeki Wieprzy		176 572,50
2. OSTROGI			
2.2.	OSTROGI		
2.2.1.	Ostroga Zachodnia	203,50	
3. NABRZEŻA, UMOCNIENIA BRZEGOWE, POMOSTY			
3.1.	NABRZEŻA		
3.1.1.	Nabrzeże Warsztatowe	135,00	
3.1.2.	Nabrzeże Kołobrzeskie	147,50	
3.1.3.	Nabrzeże Pilotowe	189,00	
3.1.4.	Nabrzeże Usteckie	211,00	
3.1.5.	Nabrzeże Wopowskie	83,00	
3.1.6.	Nabrzeże Postojowe 2	60,00	
3.1.7.	Nabrzeże Skarpowe	297,00	
3.1.8.	Nabrzeże Południowe	45,00	
3.1.9.	Nabrzeże Słupskie	229,30	
3.1.10.	Nabrzeże Koszalińskie	55,00	
3.1.11.	Nabrzeże Rybackie	141,00	
3.1.12.	Nabrzeże Łebskie	129,00	
3.2.	UMOCNIENIA BRZEGOWE		
3.2.1.	Umocnienia brzegu rzeki Wieprza - Nabrzeże Refulacyjne	1092,00	
3.3.	POMOSTY		
3.3.1.	Pomost przy Nabrzeżu Rybackim	51,00	
4. INFRASTRUKTURA DROGOWA			
4.1.	DROGI I PLACE		
4.1.1.	Nawierzchnia utwardzona wzdłuż Nabrzeż Kołobrzeskiego		322,57

	4.1.2.	Nawierzchnie utwardzone przy Bosmanacie Portu		167,20
	4.1.3.	Plac utwardzony nawierzchni przy Latarni Morskiej		88,90
5.		INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA		
	5.1.	URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE		
	5.1.1.	Słup oświetleniowy	116 szt.	
	5.2.	SKRZYNKI ENERGETYCZNE, ROZDZIELNIE		
	5.2.1.	Skrzynka energetyczna poboru energii	11 szt.	
	5.2.2.	Rozdzielnia elektroenergetyczna	1 szt.	

PORT USTKA

L.p.	Nazwa	Długość (mb)	Powierzchnia (m²)
1.	AKWENY PORTOWE		
1.1.	BASENY PORTOWE		
1.1.1.	Basen Węglowy		9 450,00
1.1.2.	Basen Osadowy		13 240,00
1.1.3.	Basen Awanportu		43 100,00
1.2.	OBROTNICE		
1.2.1.	Obrotnica pomiędzy Nabrzeżem Kołobrzeskim a Nabrzeżem Helskim i Łebskim - średnica 67 m		3017,54
1.3.	KANAŁY PORTOWE		
1.3.1.	Kanał portowy - od główki Ostrogi Helskiej do mostu przy ul. Dworcowej.		46 176,00
2.	OSTROGI		
2.2.	OSTROGI		
2.2.1.	Ostroga Helska	105,00	
3.	NABRZEŻA, ZJAZDY, POMOSTY, DALBY		
3.1.	NABRZEŻA		
3.1.1.	Nabrzeże Kołobrzeskie	231,00	
3.1.2.	Nabrzeże Słupskie	181,00	
3.1.3.	Nabrzeże Rozewskie	95,00	
3.1.4.	Nabrzeże Łęborskie	151,50	
3.1.5.	Nabrzeże Władysławowskie	86,50	
3.1.6.	Nabrzeże Łebskie	41,50	
3.1.7.	Nabrzeże Elbląskie	111,00	
3.1.8.	Nabrzeże Puckie	55,20	
3.1.9.	Nabrzeże Sopockie	98,70	
3.1.10.	Nabrzeże Helskie	155,40	
3.2.	ZJAZDY		
3.2.1.	Pochylnia - slip (u nasady Falochronu Zachodniego)		1 018,14
3.3.	POMOSTY		
3.3.1.	Pomost cumowniczy przy nasadzie Falochronu Zachodniego	62,40	
3.4.	DALBY		
3.4.1.	Dalba dewiacyjna w Awanporcie	1szt.	
4.	INFRASTRUKTURA DROGOWA		
4.1.	DROGI I PLACE		

	4.1.1.	Place utwardzone wzdłuż nabrzeży: Pilotowego, Kołobrzeskiego, Słupskiego i Lęborskiego		13 930,60
	4.1.2.	Nawierzchnie utwardzone przy kapitanacie, bud. GPK i wokół latarni morskiej		1 257,00
	4.1.3.	Place i drogi utwardzone po Zachodniej stronie Portu		6 590,00
5. INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA				
	5.1.	Punkt poboru wody przy Nabrzeżu Kołobrzeskim	1 szt.	
	5.2.	Kanalizacja deszczowa - Nabrzeże Kołobrzeskie, Słupskie, Lęborskie	1 szt.	
6. INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA				
	6.1.	URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE		
	6.1.1.	Słup oświetleniowy	45 szt.	
	6.2.	SKRZYNKI ENERGETYCZNE		
	6.2.1.	Skrzynka energetyczna poboru energii	8 szt.	

PRYZYSTANIE MORSKIE

L.p.	Nazwa	Długość (mb)	Powierzchnia (m ²)
USTRONIE MORSKIE			
1.	Dalba wyciągowa	1 szt.	
2.	Pochylnia - slip		967,33
3.	Plac utwardzony przy slipie		326,00
4.	Droga dojazdowa		180,00
5.	Plaża w granicach przystani do bazowania łodzi		
6.	Akwatorium położone naprzeciwko części lądowej przystani o szerokości 100 m liczonej od linii brzegu		
UNIEŚCIE			
1.	Dalba wyciągowa	1 szt.	
2.	Plaża w granicach przystani bazowania łodzi		
3.	Akwatorium położone naprzeciwko części lądowej przystani o szerokości 100 m liczonej od linii brzegu		
CHŁOPY			
1.	Dalba wyciągowa	1 szt.	
2.	Plaża w granicach przystani do bazowania łodzi		
3.	Akwatorium położone naprzeciwko części lądowej przystani o szerokości 100 m liczonej od linii brzegu		
DĄBKI			
1.	Dalba wyciągowa	1 szt.	
2.	Plaża w granicach przystani do bazowania łodzi		
3.	Akwatorium położone naprzeciwko części lądowej przystani o szerokości 100 m liczonej od linii brzegu		
JAROSŁAWIEC			
1.	Dalba wyciągowa	1 szt.	
2.	Plac utwardzony		966,00
3.	Plaża w granicach przystani do bazowania łodzi		
4.	Akwatorium położone naprzeciwko części lądowej przystani o szerokości 100 m liczonej od linii brzegu		