

Zarządzenie Nr 3  
Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku  
z dnia 26 września 1997 roku

w sprawie niektórych zasad wykonywania rybołówstwa morskiego

Na podstawie art. 10 pkt 4 i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o rybołówstwie morskim (Dz.U. nr 34, poz. 145) zarządza się, co następuje:

I. Przepisy ogólne

§ 1.

Zarządzenie niniejsze reguluje sprawy:

- 1) oznakowania sprzętu rybackiego i zachowania porządku przy połowach na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym, w granicach właściwości terytorialnej dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku.
- 2) ograniczeń w zakresie stosowanych sposobów połowów.

II. Oznakowanie sprzętu rybackiego.

§ 2.

Sprzęt rybacki wystawiony w wodzie powinien być oznakowany w następujący sposób :

- 1) stawne narzędzia połowu, denne i przydenne, jak wszelkiego rodzaju sznury haczykowe, neły, mance i inne, powinny mieć na obu końcach zestawu bojkę z drzewcem wystającym ponad wodę na wysokość nie mniejszą niż 1,5 m. zaopatrzonym u góry w dwie prostokątne chorągiewki: górna koloru czarnego, dolna w kolorze dowolnym. Ponadto w odległości co 500 haczyków przy sznurach oraz co pięć sieci i nie większej niż 300 m. powinny być umieszczone bojki pośrednie z drzewcem o podanym wyżej wymiarze, zaopatrzonym tylko w jedną prostokątną chorągiewkę koloru czarnego;
- 2) dryfujące narzędzia połowu, jak wszelkiego rodzaju pławnice, także łososiowe oraz przypowierzchniowe sieci stawne powinny posiadać na obu końcach zestawu bojkę z drzewcem o wysokości nie mniejszej niż 1.5 m zaopatrzonym u góry w dwie prostokątne chorągiewki: górna koloru czerwonego, dolna - w kolorze dowolnym. Ponadto pławnice powinny posiadać w odległości co 20 pławnic, także łososiowe w odległości co 100 haków, a przypowierzchniowe sieci stawne w odległości co 5 sieci bojkę pośrednią z drzewcem zaopatrzonym w jedną chorągiewkę koloru czerwonego.

- 3) w porze nocnej pławnice powinny posiadać na obu końcach zestawu oraz co 40 pławnic bojkę z umieszczoną na niej na wysokości nie mniejszej niż 2 m latarnią świecącą białym światłem dookoła widnokregu. Takie łososiowe powinny być oznaczone w porze nocnej jak pławnice z tym, że latarnie świecące białym światłem powinny być umieszczone co 200 haków. Jeżeli pławnice umocowane są jednym końcem do statku, zamieszczanie na tym końcu zestawu boi świetlnej jest niepotrzebne;
- 4) sprzęt przydenny stawiany na wodach o małej głębokości powinien być oznakowany w sposób przewidziany dla sprzętu przypowierzchniowego.

### § 3.

Chorągiewki użyte do oznakowania sprzętu rybackiego wymienionego w § 2 powinny posiadać wymiary 25 x 35 cm. W przypadku obowiązku użycia dwóch chorągiewek, należy je umieścić w odstępnie 10 cm jedna nad drugą. Chorągiewki należy umocować do drzewca dłuższym bokiem.

### § 4.

Na sprzęcie rybackim powinna być umieszczona pełna oznaka statku, do którego sprzęt ten należy. Litery liczby powinny być dostatecznie duże dla łatwego ich odróżnienia.

### § 5.

1. Wszelki użyty do połowu lub wieziony na statku sprzęt połowowy (włoki, tuki, niewody, łobisówki i inny) powinien mieć wypaloną lub wyciętą na orczykach pełną oznakę statku rybackiego.
2. Wystawiony w wodzie sprzęt bierny (żaki, mieroże i inny) powinien być oznakowany przez wypalenie, wycięcie lub wymalowanie na nich oznaki statku rybackiego. Żaki, mieroże, niewody stawne powinny być zaopatrzone w oznakowane tabliczki umieszczone na palu przy matni.
3. Przy pławnicach, mancach, netach i innych sieciach tego typu pierwszy pływak umieszczony przy uchu linki górnej powinien posiadać wyraźne i trwałe oznakowanie oznaką statku rybackiego.
4. Wszelkie boje i bojki przy hakach, taklach, pławnicach i innym sprzęcie powinny być oznakowane oznaką statku rybackiego.
5. Każdy może oznaczyć dodatkowo swoje narzędzia połowu lub ich części przez przytwierdzenie do nich nierdzewnych tabliczek lub plomb z nazwiskiem, nazwą portu lub przystani

### III. Zachowanie porządku przy połowach.

#### § 6.

Kto zgodnie z przepisami użył do rybołówstwa należycie oznakowanych narzędzi połowu, nie może być z zajętego miejsca usunięty ani narażony na jakiegokolwiek przeszkody ze strony innych osób.

#### § 7.

Naruszanie cudzego sprzętu rybackiego jest zabronione, chyba że jest to konieczne ze względu na działanie siły wyższej, bezpieczeństwo żeglugi oraz na potrzeby ratownictwa życia lub nadzoru nad rybołówstwem.

#### § 8.

Rybacy wystawiający narzędzia lub połowiący w pobliżu miejsc, w których wystawiony jest już sprzęt innych rybaków, powinni zachować niezbędne środki ostrożności, aby tego sprzętu nie uszkodzić.

#### § 9.

Zabrania się pozostawianie w wodzie wszelkich elementów narzędzi połowu (jak: kotwice, tyczki, pale i inne) gdy połów w danym miejscu został zakończony. Zakończeniem połowu jest moment usunięcia narzędzie połowowego z łowiska.

#### § 10.

Ustala się następujące minimalne odstępstwa boczne i frontalne:

- 1) żaki powinny być wystawiane w takiej odległości od siebie, by sąsiadujące ze sobą zestawy nie uszkadzały się wzajemnie. W miejscach gdzie wystawione są szeregi żaków, nie wolno innym rybakom wystawiać ani ciągnąć sieci w odległości mniejszej niż 150 m od końców zestawu i wystawiać mance śledziowe w odległości mniejszej niż 500 m.
- 2) dryfujące: takle, pławnice, itp. powinny być wystawiane w odległości co najmniej 500 m jeden zestaw od drugiego;
- 3) stawne: nety, mance i inne powinny być wystawiane w odległości bocznej jak i frontalnej co najmniej 100 m zestaw od zestawu.

#### § 11.

1. Jeżeli statek trątuje, innym statkom nie wolno wydawać sprzętu rybackiego na jego kursie bliżej niż w odległości 1000 m przed tym statkiem.

2. Zabrania się przechodzenia za statkiem trałującym jego linii kursu w odległości mniejszej niż 1000 m.
2. Statki trałujące równolegle powinny zachować taką odległość między sobą, aby jeden statek nie zaczepił o sprzęt ciągniony przez drugi statek.
4. Statek trałujący, doganiający inny statek idący pod trałem, powinien tak manewrować, by nie zachodziło zagrożenie uszkodzenia sprzętu statku doganianego.

#### § 12.

Kierownicy statków, na których kursie znajdują się takłe powinni dolożyć wszelkich starań w celu ich omińnięcia, a gdyby to okazało się niemożliwe, należy podnieść je na dziobie statku, przeciąć i starannie za rufą zawiązać.

#### § 13.

Oddzielenie przez rozcięcie poplątanych na skutek sztormu lub z innych przyczyn, znajdujących się w wodzie narzędzi połowu, należących do różnych rybaków, może nastąpić w obecności ich właścicieli lub w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi.

### IV. Ograniczenia w zakresie sposobu połowów.

#### § 14.

1. Przy ukierunkowanych połowach dorszy i płastug netami, poza obszarami wód w pasie o szerokości 3 mil morskich od brzegu, zezwala się na wystawianie przez jeden statek rybacki, w zależności od jego wielkości, następującej ilości net:
  - 1) łodzie rybackie bezpokładowe - do 100 sztuk,
  - 2) łodzie rybackie pokładowe - do 200 sztuk,
  - 3) kutry o długości nie przekraczającej 18 m - do 300 sztuk,
  - 4) kutry o długości 18 m i więcej - do 400 sztuk.
2. Długość jednej sieci, mierzona wzdłuż nadbory nie może przekraczać 70 m.
3. Wystawione w morzu sieci nie mogą pozostawać w wodzie dłużej niż 24 godziny.
4. Zabrania się wystawiania net w przypadku, gdy prognoza pogody przewiduje warunki atmosferyczne nie zapewniające możliwości zebrania sieci w ciągu 24 godzin od ich wystawienia.

#### § 15.

1. Przyznaje się pierwszeństwo statkom rybackim prowadzącym połowy sprzętem stawnym na obszarach obejmujących łowiska w niżej wymienionych kwadratach według siatki rybackiej Morskiego Instytutu Rybackiego:
  - 1) N-8, N-9 część południowa ograniczona przekątną przeprowadzaną z południowego zachodu na północny wschód,
  - 2) N-11 do granicy polskich obszarów morskich,

- 3) M-8, M-10 oraz M-11 do granicy polskich obszarów morskich,
  - 4) L-7, L-8 oraz L-10 do granicy polskich obszarów morskich,
  - 5) K-7, K-8 oraz K-9 i K-10 do granicy polskich obszarów morskich,
  - 6) J-4 i J-5,
  - 7) H-3 oraz H-4 dolna połowa do równoleżnika  $54^{\circ} 25' N$ ,
  - 8) G-3 oraz G-4 górna połowa od równoleżnika  $54^{\circ} 25' N$ ,
  - 9) O-8, O-9,
  - 10) O-11 część północna, ograniczona przekątną, przeprowadzoną z południowego zachodu na północny wschód,
  - 11) O-12 do granicy polskich obszarów morskich,
  - 12) P-7, P-8,
  - 13) P-9 część południowa, ograniczona przekątną, przeprowadzoną z północnego zachodu na południowy wschód,
  - 14) P-12 część północna, ograniczona przekątną, przeprowadzoną z południowego zachodu na północny wschód i granicą polskich obszarów morskich,
  - 15) P-13 do granicy polskich obszarów morskich.
2. Obszary wymienione w ust. 1 przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### § 16.

Na łowiskach określonych w § 15 dopuszcza się prowadzenia połowów sprzętem trałowym tylko wtedy, gdy nie są one eksploatowane przy użyciu sprzętu stawnego.

#### V. Przepisy końcowe.

#### § 17.

Tracą moc:

- 1) Zarządzenie Porządkowe nr 2 Dyrektora Koszalińskiego Urzędu Morskiego z dnia 1 marca 1961 roku o wykonywaniu rybołówstwa morskiego (Dz.Urz. WRN w Koszalinie, nr 3, poz. 28).
- 2) Zarządzenie Porządkowe nr 8/95 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 30 grudnia 1995 roku w sprawie określenia niektórych zasad wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz.Urz. Woj. słupskiego nr 7, poz. 33).

#### § 18.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dziennikach urzędowych województw: koszalińskiego i słupskiego.



Dyrektor  
Urzędu Morskiego w Słupsku  
Edward Koprowski

