

Zarządzenie Nr 1
Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku
z dnia 17 maja 2012 r.

w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej.

Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1502 Nr 170 poz. 1652; z 2004 r. Nr 6 poz.41, Nr 93 poz.895 i Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. nr 203 poz. 1683; z 2006 r. Nr 220, poz.1600; Nr 249, poz. 1834; z 2007 r. Nr 21, poz.125; z 2008 r. Nr 171, poz. 1055) w zw. z art.5 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, Nr 166 poz. 1361, Nr 200 poz.1683; z 2004 r. Nr 169 poz. 1766 i Nr 281 poz.2782) zarządza się co następuje:

§ 1.

W skład infrastruktury portowej wchodzi akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje, których wykaz dla poszczególnych portów i przystani stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia:

- 1) Dla Portu Rowy – załącznik nr 1,
- 2) Dla Portu Łeba – załącznik nr 2,
- 3) Dla Portu Kołobrzeg – załącznik nr 3,
- 4) Dla Portu Dźwirzyno – załącznik nr 4,
- 5) Dla Portu Darłowo – załącznik nr 5,
- 6) Dla Portu Ustka – załącznik nr 6,
- 7) Dla przystani morskich; Ustronie Morskie, Unieście, Chłopy, Dąbki, Jarosławiec – załącznik nr 7.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 25 czerwca 2012 roku i podlega opublikowaniu w Dziennikach Urzędowych Województwa Pomorskiego i Województwa Zachodniopomorskiego.

DYREKTOR
Urzędu Morskiego w Słupsku

Tomasz Bobin
DYREKTOR
Urzędu Morskiego w Słupsku

Tomasz Bobin

PORT ROWY

Lp.	Nazwa	Długość (mb)	Powierzchnia (m2)
1.	AKWENY PORTOWE		
1.1.	BASENY PORTOWE		
1.1.1.	Basen Portowy Rybacki		3 280,00
1.2.	KANAŁY PORTOWE		
1.2.1.	Kanał portowy od głowic ostróg wejściowych do mostu - południowej granicy Portu		11 640,00
2	NABRZEŻA, SLIPY, UMOCNIEŃ BRZEGOWE		
2.1	NABRZEŻA		
2.1.1	Umocnienie brzegu - strona Zachodnia	279,50	
2.1.2.	Nabrzeże Zachodnie	38,00	
2.1.3.	Nabrzeże Północne	97,80	
2.1.4	Zakończenie ślepego kanału	20,00	
2.1.5.	Nabrzeże Południowe II	125,00	
2.1.6.	Nabrzeże Wschodnie	58,30	
2.1.7.	Nabrzeże Południowe I	152,60	
2.2.	SLIPY		
2.2.1.	Slip remontowy		67,20
2.3	UMOCNIENIA BRZEGOWE		
2.3.1	Umocnienie brzegu - strona Wschodnia	454,00	
3.	INFRASTRUKTURA DROGOWA		
3.1.	DROGI i PLACE		
3.1.1.	Plac utwardzony przed budynkiem magazynowym		684,00
3.1.2.	Plac i droga utwardzona przy Slipie remontowym		976,50
4.	INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA		
4.1.	URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE		
4.1.1	Słup oświetleniowy	28 szt	
4.1.2	Maszt oświetleniowy	1 szt	

PORT ŁEBA

L.p.	Nazwa	Długość (mb)	Powierzchnia (m2)
1.	AKWENY PORTOWE		
1.1.	BASENY PORTOWE		
1.1.1.	Basen Gospodarczy przy Kapitanacie		1 830,00
1.1.2.	Basen Rybacki (w kanale Chełst)		10 071,00
1.2.	OBROTNICE		
1.2.1.	Obrotnica w rozgałęzieniu kanału portowego i wejścia do Basenu Rybackiego - średnica 50 m		1 962,50
1.3.	KANAŁY PORTOWE		
1.3.1.	Kanał portowy od głowicy falochronu wschodniego do mostu drogowego na rzece Łeba		54 566,50
2	NABRZEŻA, PIRSY		
2.1	NABRZEŻA		
2.1.1.	Nabrzeże Gdyńskie	207,00	
2.1.2.	Nabrzeże Pomostowe	73,60	
2.1.3.	Nabrzeże Bosmańskie	100,80	
2.1.4.	Nabrzeża - Basenu Gospodarczego	145,80	
2.1.5.	Nabrzeże Maltańskie	102,30	
2.1.6.	Nabrzeże Pasażerskie	222,00	
2.1.7.	Nabrzeże Usteckie	159,30	
2.1.8.	Nabrzeże Spółdzielcze	308,30	
2.1.9.	Nabrzeże Mostowe	155,80	
2.1.10.	Nabrzeże Stoczniowe	58,40	
2.1.11.	Nabrzeże Wydmowe	223,40	
2.1.12.	Nabrzeże Słowińskie	42,00	
2.2	PIRS		
2.2.1.	Pirs przy Basenie Gospodarczym	36,30	
3	INFRASTRUKTURA DROGOWA		
3.1	CIĄGI PIESZO - JEZDNE		
3.1.1.	Nawierzchnia utwardzona od nasady Falochronu Wschodniego, wzdłuż Nabrzeża Gdyńskiego, Pomostowego, Bosmańskiego - do bramy głównej przy bud. kapitanatu		1425,00
3.1.2.	Nawierzchnia utwardzona wzdłuż Nabrzeża Północnego		553,00
3.2	PLACE i NAWIERZCHNIE UTWARDZONE		
3.2.1.	Nawierzchnia utwardzona przy Kapitanacie Portu		88,90
3.2.2.	Nawierzchnia utwardzona wzdłuż Nabrzeża Pasażerskiego		1990,45
3.2.3.	Nawierzchnia utwardzona wzdłuż Nabrzeża Południowego, Usteckiego i Spółdzielczego		3 049,65
4	INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA		
4.1	URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE		
4.1.1.	Słup oświetleniowy	73 szt.	
4.2	SKRZYNKI ENERGETYCZNE		
4.2.1.	Skrzynka energetyczna poboru energii	3 szt.	
5	INFRASTRUKTURA WODNO - KANALIZACYJNA		
	INSTALACJA WODOCIĄGOWA		
5.1	5.1.1. Kanalizacja deszczowa - Nabrzeże Pasażerskie		
	5.1.2. Punkt poboru wody przy Bosmanacie Portu		

PORT KOŁOBRZEG

Lp.	Nazwa	Długość (mb)	Powierzchnia (m2)
1.	AKWENY PORTOWE		
1.1.	BASENY PORTOWE		
1.1.1.	Basen Łódziowy (przy Bosmanacie)		235,00
1.1.2.	Basen Remontowy		4337,00
1.1.3.	Basen Rybacki		14835,00
1.1.4.	Basen Łódziowy		2728,00
1.1.5.	Basen Jachtowy		5979,00
1.2.	OBROTNICE		
1.2.1.	Obrotnica w rozwidleniu kanałów - średnica 140 m		15386,00
1.3.	KANAŁY PORTOWE		
1.3.1.	Kanał portowy od głowicy Falochronu Wschodniego do południowo wschodniej granicy Portu w nurcie rzeki Parsety		132738,00
1.3.2.	Kanał portowy od Obrotnicy do Kanału Drzewnego		840,00
2.	NABRZEŻA, DALBY, PIRSY, POMOSTY		
2.1	NABRZEŻA		
2.1.1	Nabrzeże Bosmańskie	24,00	
2.1.2	Nabrzeża Basenu Łódziowego (przv Bosmanacie Portu)	43,80	
2.1.3	Nabrzeże Pilotowe	146,00	
2.1.4	Nabrzeże Szkutnicze	101,00	
2.1.5	Nabrzeże Turystyczne	62,00	
2.1.6	Nabrzeże Jachtowe	55,00	
2.1.7	Nabrzeże Manewrowe	104,50	
2.1.8	Nabrzeże Szkolne	87,00	
2.1.9	Nabrzeża Basenu Łódziowego (Wyspa Solna)	225,00	
2.1.10	Nabrzeże Skarpowe	142,70	
2.1.11	Nabrzeże Postojowe	215,00	
2.1.11	Nabrzeże Wschodnie	101,50	
2.1.12	Nabrzeże Remontowo - Rybackie	126,41	
2.1.13	Nabrzeże Koszalińskie	142,70	
2.1.14	Nabrzeże Słupskie	125,00	
2.1.15	Nabrzeże Zbożowe	200,00	
2.1.16	Nabrzeże Węglowe	250,70	
2.1.17	Nabrzeże przy Zjazdach	67,00	
2.2	DALBY		
2.2.1	Dalba Dewiacyjna	1 szt	
2.3	PIRSY		
2.3.1	Pirs przy Basenie Jachtowym	49,50	
2.4	POMOSTY		
2.4.1	Pomost Rybacki	121,00	
3.	INFRASTRUKTURA DROGOWA		
3.1	PLACE, NAWIERZCHNIE UTWARDZONE		
3.1.1	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Promowym		2858,00
3.1.2	Nawierzchnia utwardzona przy Bosmanacie Portu		465,11
3.1.3	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Pilotowym		5980,00
3.1.4	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Postojowym		2803,00
3.1.5	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Skarpowym		4887,00
3.1.6	Nawierzchnia utwardzona przy Lokalnym Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb		3005,00
3.1.7	Nawierzchnia utwardzona przy boksach rybackich		1014,00
3.1.8	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Remontowo-Rybackim		3045,00

	3.1.9	Nawierzchnia utwardzona przy nabrzeżu Koszalińskim dz.99/16 obr 4		714,00
	3.1.10	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Słupskim dz.99/16 obr 4		625,00
	3.1.11	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Zbożowym dz.99/16 obr 4		1000,00
	3.1.12	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu Węglowym dz.99/16 obr 4		1254,00
	3.1.13	Nawierzchnia utwardzona przy Nabrzeżu przy Zjazdach dz. 99/16, 162/4, 162/9 - obr. 4		1336,50
	3.1.14	Nawierzchnia Utwardzona przy placach i magazynach składowych dz.99/16 obr 4		4.4467,00
	3.1.15	Place i parkingi przy drodze II - Port Rybacki dz. nr 14 obr 3		3.652,40
	3.1.16	Place i drogi przy budynkach Portu Rybackiego dz. nr. 14 obr 3		3.097,00
	3.1.17	Nawierzchnia utwardzona przy ul. Stoczniowej dz. nr 4/91 obr 3		1.855,00
3.2	DROGI			
	3.2.1	Droga I - Port Rybacki - (wewnętrzna od skrzyżowania z ul. Bałtycką do drogi przy N. Postojowym - dz. nr 7/12, 4/87 obr 3)	180,40	
	3.2.2	Droga II - Port Rybacki - (wewnętrzna od skrzyżowania z ul. Bałtycką do drogi II - dz. nr 8, 14, 4/87 obr 3)	243,80	
	3.2.3	Droga III - Port Rybacki - (wewnętrzna od skrzyżowania z ul. Bałtycką do końca N. Postojowego - dz. nr 6/1, 13,14 obr 3)	365,30	
	3.2.4	Droga IV - Port Rybacki - (wewnętrzna od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr III wzdłuż N. Skarpowego- dz. nr 14, 4/9 obr 3)	129,10	
4.	INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA			
4.1	URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE			
	4.1.1	Sieć elektroenergetyczna - Port Rybacki (Słupy oświetleniowe dz. 13,14, 4/9,4/87,7/12,6/1, obr. 3	43 szt	
	4.1.2	Wieże oświetleniowe - Port Handlowy	3 szt	
	4.1.3	Słupy oświetleniowe z trzema lampami ulicznymi - Port Handlowy	1 szt	
	4.1.4	Kandelabry sześcioramienne z oprawami ulicznymi - Port Handlowy	11 szt	
	4.1.5	Słupy oświetleniowe z dwoma lampami ulicznymi - Port Handlowy	19 szt	
	4.1.6	Słupy oświetleniowe z 1 lampą uliczną - Port Handlowy	43 szt	
4.2	SKRZYNKI ENERGETYCZNE			
	4.2.1	Skrzynka energetyczna poboru energii - Port Rybacki	2 szt.	
	4.2.2	Skrzynka energetyczna poboru energii - Port Rybacki	24 szt	
	4.2.3	Skrzynki energetyczne - Port Handlowy	16 szt	
	4.2.4	Punkty poboru energii na nabrzeżu- Port Rybacki dz. nr. 13, 14, 4/75 obr.3	11 szt	
	4.2.5	Rozdzielnice pomiarowe (szafki)	4 szt	
		Słupy oświetleniowe na Nab. Wschodnim dz.nr 4/75 obr. 3	4 szt	

PORT DŹWIRZYNO

Lp.	Nazwa		Długość (mb)	Powierzchnia (m ²)
1.	AKWENY PORTOWE			
1.1	BASENY PORTOWE			
	1.1.1	Basen Postojowy		3 000,00
1.2	KANAŁY PORTOWE			
	1.2.1.	Kanał portowy od głowicy Fałochronu Wschodniego do południowej granicy Portu		10 351,00
2	NABRZEŻA, SLIPY			
2.1	NABRZEŻA			
	2.1.1	Umocnienie Strony Wschodniej (przy Ostrodze Wschodniej)	57,00	
	2.1.2	Nabrzeże przy Basenie	138,00	
	2.1.3	Nabrzeża - Basenu Postojowego	92,00	
	2.1.4	Nabrzeże Oczepowe	52,50	
	2.1.5	Nabrzeże Postojowe	101,00	
	2.1.6	Umocnienie Strony Wschodniej	115,00	
	2.1.7	Umocnienie Strony Zachodniej (odcinek północny)	153,50	
	2.1.8	Nabrzeże Oczepowe Zachodnie	80,00	
	2.1.9	Nabrzeża - Basenu Osadowego(Starego)	104,00	
2.2	SLIP			
	2.2.1	Slip (Południowo - Wschodnia strona Portu)	68,50	
3	INFRASTRUKTURA DROGOWA			
3.1	DROGI i PLACE			
	3.1.1	Plac utwardzony przy Nabrzeżu Postojowym		941,00
	3.1.2	Plac utwardzony przy Basenie Starym		739,00
4	INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA			
4.1	URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE			
	4.1.1	Słup oświetleniowy	18 szt.	
4.2	SKRZYNKI ENERGETYCZNE			
	4.2.1	Skrzynka energetyczna poboru energii	3 szt.	

PORT DARŁOWO

Lp.	Nazwa		Długość (mb)	Powierzchnia (m2)
1.	AKWENY PORTOWE			
1.1	BASENY PORTOWE			
	1.1.1.	Basen Awanportu		75 500.00
	1.1.2.	Basen Postojowy (Rybacki przy Stoczni)		14 011.00
	1.1.3.	Basen Przeladunkowy (położony pomiędzy Nabrzeżami:Puckim,Gdańskim, Południowym, Gdyńskim,Szczecińskim		14 678.00
	1.1.4	Basen przy Nabrzeżu Wopowskim		1 109.00
1.2	OBROTNICE			
	1.2.1	Obrotnica w rozgałęzieniu kanału i wejścia do Basenu Przemysłowego - średnica 110 m		9 498.50
1.3	KANAŁY PORTOWE			
	1.3.1.	Kanał portowy - od nasady Ostrogi Zachodniej do obrotnicy i dalej do granicy portu od strony południowej w nurcie rzeki Wieprza		160 785,50
2.	OSTROGI			
2.2.	OSTROGI			
	2.2.1.	Ostroga Zachodnia	203.50	
3.	NABRZEŻA, UMOCNIENTA BRZEGOWE, POMOSTY,			
3.1	NABRZEŻA			
	3.1.1.	Nabrzeże Warsztatowe	135.00	
	3.1.2.	Nabrzeże Kolobrzeskie	147.50	
	3.1.3.	Nabrzeże Pilotowe	189.00	
	3.1.4.	Nabrzeże Usteckie	211.00	
	3.1.5.	Nabrzeże Wopowskie	83.00	
	3.1.6.	Nabrzeże Postojowe 2	60.00	
	3.1.7.	Nabrzeże Skarpowe	297.00	
	3.1.8.	Nabrzeże Południowe	45.00	
	3.1.9	Nabrzeże Słupskie	229.30	
	3.1.10	Nabrzeże Koszalińskie	55.00	
	3.1.11.	Nabrzeże Rybackie	141.00	
	3.1.12.	Nabrzeże Łebskie	129.00	
3.2	UMOCNIENIE BRZEGOWE			
	3.2.1.	Umocnienie palowe brzegu rzeki Wieprza (Nabrzeże Refulacyjne)	1092.00	
3.3	POMOSTY			
	3.3.1	Pomost przy Nabrzeżu Rybackim	51.00	
4.	INFRASTRUKTURA DROGOWA			
4.1	DROGI i PLACE			
	4.1.1.	Nawierzchnia utwardzona wzdłuż Nabrzeża Kolobrzeskiego		322.57
	4.1.2.	Nawierzchnie utwardzone przy Bosmanacie Portu		167.20
	4.1.3.	Plac utwardzony nawiechni przy Latarni Morskiej		88.90

5.	INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA			
5.1.	URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE			
	5.1.1.	Słup oświetleniowy	116 szt	
5.2.	SKRZYNKI ENERGETYCZNE. ROZDZIELNIE			
	5.2.1.	Skrzynka energetyczna poboru energii	11 szt	
	5.2.2.	Rozdzielnia elektroenergetyczna	1 szt.	

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 17 maja 2012 roku

PORT USTKA				
L.p.	Nazwa		Długość	Powierzchnia
1.	AKWENY PORTOWE			
	1.1	BASENY PORTOWE		
		1.1.1. Basen Węglowy		9 450,00
		1.1.2. Basen Osadowy		13 240,00
		1.1.3. Basen Awanportu		43 100,00
	1.2	OBROTNICE		
		1.2.1. Obrotnica pomiędzy Nabrzeżem Kołobrzeskim a Nabrzeżem Helskim i Łebskim - średnica 67 m		3 523,87
	1.3	KANAŁY PORTOWE		
		1.3.1. Kanał portowy - od główki Ostrogi Helskiej do mostu przy ul. Dworcowej.		45 669,13
2.	OSTROGI			
	2.2.	OSTROGI		
		2.2.1. Ostroga Helska	105,00	
3.	NABRZEŻA, ZJAZDY, POMOSTY, DALBY			
	3.1	NABRZEŻA		
		3.1.1. Nabrzeże Kołobrzeskie	231,00	
		3.1.2. Nabrzeże Słupskie	181,00	
		3.1.3. Nabrzeże Łebskie	151,50	
		3.1.4. Nabrzeże Władysławowskie	86,50	
		3.1.5. Nabrzeże Łebskie	41,50	
		3.1.6. Nabrzeże Elbląskie	111,00	
		3.1.7. Nabrzeże Puckie	55,20	
		3.1.8. Nabrzeże Sopockie	98,70	
		3.1.9. Nabrzeże Helskie	155,40	
	3.2.	ZJAZDY		
		3.2.1. Pochylnia - slip (u nasady Falochronu Zachodniego)		1 018,14
	3.3.	POMOSTY		
		3.3.1. Pomost cumowniczy przy nasadzie Falochronu Zachodniego	62,40	
	3.4.	DALBY		
		3.4.1. Dalba dziewięcyna w Awanporcie	1 szt	
4.	INFRASTRUKTURA DROGOWA			
	4.1	DROGI i PLACE		
		4.1.1. Place utwardzone wzdłuż nabrzeży : Pilotowego, Kołobrzeskiego, Słupskiego i Łebskiego		13 930,60
		4.1.2. Nawierzchnie utwardzone przy kapitanacie, bud. GPK i wokół latarni morskiej		1 257,00
		4.1.3. Place i drogi utwardzone po Zachodniej stronie Portu		6 590,00
5.	INFRASTRUKTURA WODNO - KANALIZACYJNA			
	5.1.	Punkt poboru wody przy Nabrzeżu Kołobrzeskim	1 szt.	
	5.2.	Kanalizacja deszczowa - Nabrzeże Kołobrzeskie, Słupskie, Łebskie	1 szt.	

6.	INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA			
6.1.	URZADZENIA OŚWIETLENIOWE			
	6.1.1.	Słup oświetleniowy	45 szt.	
6.2.	SKRZYNKI ENERGETYCZNE			
	6.2.1.	Skrzynka energetyczna poboru energii	8 szt.	

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 17 maja 2012 roku

USTRONIE MORSKIE

L.p.	Nazwa	Długość (mb)	Powierzchnia (m2)
1	Dalba wyciągowa	1 szt	
2	Pochylnia - slip		967,33
3	Plac utwardzony przy slipie		326,00
4	Droga dojazdowa		180,00
5	Plaża w granicach przystani do bazowania łodzi		
6	Akwatorium położone naprzeciwko części lądowej przystani o szerokości 100 m liczonej od linii brzegu		

UNIEŚCIE

1.	Dalba wyciągowa	1 szt	
2.	Plaża w granicach przystani bazowania łodzi		
3.	Akwatorium położone naprzeciwko części lądowej przystani o szerokości 100 m liczonej od linii brzegu		

CHŁOPY

1.	Dalba wyciągowa	1 szt	
2.	Plaża w granicach przystani do bazowania łodzi		
3.	Akwatorium położone naprzeciwko części lądowej przystani o szerokości 100 m liczonej od linii brzegu		

DĄBKI

1.	Dalba wyciągowa	1 szt	
2.	Plaża w granicach przystani do bazowania łodzi		
3.	Akwatorium położone naprzeciwko części lądowej przystani o szerokości 100 m liczonej od linii brzegu.		

JAROSŁAWIEC

1.	Dalba wyciągowa	1 szt	
2.	Plac utwardzony		966,00
3.	Plaża w granicach przystani do bazowania łodzi		
4.	Akwatorium położone naprzeciwko części lądowej przystani o szerokości 100 m liczonej od linii brzegu		