

Zarządzenie Porządkowe nr 1/95  
Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku  
z dnia 12 stycznia 1995 roku

w sprawie określenia niektórych zasad wykonywania rybołówstwa morskiego.

Kierując się wymogami ochrony żywych zasobów w polskich obszarach morskich na Morzu Bałtyckim oraz wymogami racjonalnej gospodarki rybnej, działając na podstawie art. 48, ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. Nr 32, poz. 131) w związku z postanowieniami Konwencji o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów na Morzu Bałtyckim i Bełtach - Gdańsk, 13 września 1973 r. (Dz.U.Nr 32 z 1974 r., poz. 108 i 109) i § 1, pkt 6 Decyzji nr 91 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1994 roku, w sprawie ustalenia wielkości połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 1995 roku, zarządza się co następuje.

§ 1.

1. Zabrania się prowadzenia ukierunkowanych połowów, zatrzymywania na statku oraz wyładowywania dorszy, jeżeli w stanie świeżym ich długość mierzona od początku głowy do końca płetwy ogonowej wynosi mniej niż 35 cm.
2. Przy ukierunkowanych połowach ryb innych gatunków przyłów dorszy nie może przekroczyć wagowo 10 % wagi połowu tych ryb.

§ 2.

1. Zabrania się:

- 1) połowu i posiadania na statku dorszy w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 1995r.
  - 2) połowu dorszy przy użyciu włoków, tuk i niewodów duńskich, posiadających oczka o prześwicie mniejszym niż 120 mm, z zastrzeżeniem pkt 2,
  - 3) w przypadku zastosowania w worku włoka, tuki lub niewodu duńskiego rozwiązań selekcyjnych jak np. okna selektywne, które zapewniają selektywność na poziomie 50 % dla długości zatrzymania ryb wynoszącej 38 cm, zabrania się używania oczek o prześwicie mniejszym niż 105 mm; opis przykładowego rozwiązania selektywnego zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
  - 4) połowu ryb płaskich narzędziami o prześwicie oczka w worku mniejszym niż 130 mm.
2. Przy prowadzeniu ukierunkowanych połowów dorszy zakazuje się posiadania na statku narzędzi o oczkach mniejszych niż obowiązujące do połowu dorsza.

§ 3.

1. Zestawy stawnych narzędzi połowu wystawione w odległości przekraczającej 4 mile morskie od linii brzegowej powinny być oznaczone w sposób następujący:

- 1) Bojka w sektorze zachodnim (licząc od Południa poprzez Zachód i obejmując Północ) powinna być wyposażona w dwie chorągiewki, dwa pasy taśmy odblaskowej oraz w porze nocnej w dwa światła.  
Bojka w sektorze wschodnim (licząc od Północy poprzez Wschód i obejmując Południe) powinna być wyposażona w jedną chorągiewkę, jeden pas taśmy odblaskowej oraz w porze nocnej w jedno światło.
- 2) Zestawy narzędzi połowu, których długość przekracza jedną milę morską powinny być wyposażone w bojki środkowe (bojki pośrednie), przynajmniej co jedną milę morską. Bojki te powinny być wyposażone tak jak bojki w sektorze wschodnim, z tym że chorągiewka powinna być koloru białego.
- 3) Zestawy dryfujących narzędzi połowu na swych obu końcach powinny być wyposażone w bojki sektora wschodniego z chorągiewkami koloru czerwonego. Jeśli jeden koniec narzędzia połowu jest przymocowany do statku, ten koniec nie musi być wyposażony w bojkę.
- 4) Zestaw narzędzi połowu wystawiony blisko powierzchni powinien być wyposażony w kulisty znak topowy (szczytowy) i światła.
- 5) Zestaw narzędzi połowu wystawiony blisko powierzchni powinien być wyposażony w chorągiewki koloru czerwonego.
- 6) Skrajne bojki oznaczające narzędzia połowowe, wystawione przy dnie powinny być wyposażone w chorągiewki koloru czarnego.
- 7) Linki łączące narzędzie połowu z bojkami powinny być wykonane z materiału samotnącego lub powinny być obciążone.
- 8) Bojki (tyczki bojek) powinny wystawać co najmniej 1,5 m. ponad powierzchnią wody.
- 9) Chorągiewki powinny mieć kształt prostokąta z bokiem o wymiarze co najmniej 40 cm. Odstęp między dwiema chorągiewkami powinien wynosić co najmniej 20 cm. Odstęp między powierzchnią wody i chorągiewką powinien wynosić co najmniej 80 cm. Chorągiewki oznaczające końce tego samego narzędzia połowu powinny mieć te same wymiary i być w takim samym kolorze, poza kolorem białym.
- 10) Znak topowy powinien mieć kształt kuli o średnicy co najmniej 25 cm. oraz być wyposażony w taśmę odblaskową. Jako znak topowy może być użyty kulisty reflektor radarowy.
- 11) Taśma odblaskowa powinna mieć szerokość co najmniej 6 cm.
- 12) Światło powinno być koloru żółtego i dawać błyski co 5 sekund (Fl Y 5s) oraz powinno być widoczne z odległości co najmniej 2 mil morskich.

13) Echo (odbicie) reflektora radarowego powinno być odbierane z odległości co najmniej 2 mil morskich.

14) Bojka oraz znak topowy nie mogą być koloru czerwonego lub zielonego.

2. Sposób oznakowania narzędzi połowu w formie ilustracji z opisem zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Przy połowach śledzi narzędziami ciągnionymi zezwala się na używanie włoków i tuk o minimalnym prześwicie oczka w worku:

1) dla statków łowiących systemem burtowym 36 mm (20 mm bok oczka)

2) dla statków łowiących systemem rufowym 40 mm (22 mm bok oczka)

§ 5.

Armator statku rybackiego zarejestrowanego w rejestrze statków rybackich prowadzonych przez Urząd Morski w Słupsku obowiązany jest do informowania Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku o każdorazowym przypadku uzyskania kwot połowowych od osób prawnych i fizycznych państw obcych.

§ 6.

Zabrania się przeładunku dorszy na morzu pomiędzy statkami różnych armatorów oraz wyładunku dorszy pochodzących z przeładunków na morzu.

§ 7.

Naruszenie przepisów niniejszego zarządzenia podlega karze przewidzianej w art. 56, pkt 9 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. Nr 32 z 1991 r., poz. 131).

§ 8.

Zarządzenie obowiązuje do 31 grudnia 1995 r.

§ 9.

W zakresie uregulowanym § 3 niniejszego zarządzenia tracą moc przepisy Zarządzenia Porządkowego nr 2 Dyrektora Koszalińskiego Urzędu Morskiego z dnia 1 marca 1961 roku o wykonywaniu rybołówstwa morskiego (Dz.Urz. WRN w Koszalinie, Nr 3, poz. 28).

§ 10.

Zarządzenie niniejsze podlega opublikowaniu w formie obwieszczeń wywieszonych w przystaniach rybackich i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z wyjątkiem postanowień § 2, ust. 1, pkt 2 i 3, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1995 roku.



Dyrektor  
Urzędu Morskiego w Słupsku